


# LEDDriving ADAPTER 64210DA03-1

Zubehör für LED-Nachrüstlampen



## LED-Aufrüstungen passgenau durchführen

Die Montagehalterungen bieten eine einfache Installation und Kompatibilität für eine Vielzahl von Fahrzeugen. Die Kompatibilität kann auf der OSRAM-Website überprüft werden.

Nur die Kombination aus OSRAM NIGHT BREAKER LED Lampen in Verbindung mit dem offiziellen OSRAM Zubehör - LEDDriving ADAPTER und LEDDriving SMART CANBUS (wo vorgeschrieben) - ist zugelassen.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Zubehör für LED Retrofits
---	---------------------------

### General Product Information

Bestellnummer	64210DA03-1
---------------	-------------

### Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	33.9 mm
Produktgewicht	2.84 g
Länge	43.1 mm

### Lebensdauer

Garantie	3 years
----------	---------

### Einsatzmögliche Anwendungen

Technologie	LED-Zubehör
-------------	-------------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172201872
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	9cc74b0b-e263-4e5a-b016-ce278cb04200



## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172201872	LEDiving Adapter 64210DA03-1	Faltschachtel 2	95 mm x 57 mm x 135 mm	0.73 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4062172201889	LEDiving Adapter 64210DA03-1	Versandschachtel 20	415 mm x 109 mm x 134 mm	6.06 dm <sup>3</sup>	425.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

Datei
 User instruction LEDiving ADAPTER
 User instruction GPRS_Safety symbols instructions

#### Rechtliche Hinweise

Nur die Kombination aus OSRAM NIGHT BREAKER LED Lampen in Verbindung mit dem offiziellen OSRAM Zubehör - LEDiving ADAPTER und LEDiving SMART CANBUS (wo vorgeschrieben) - ist zugelassen.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM