

Marke	Modell	Ladestecker Typ	Max. Ladeleistung Fahrzeug	15300001 - Typ1, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300002 - Typ 2, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300003 - Typ 2, 5m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300004 - Typ 2, 8m, gerade, 32 A, 22 kW	15300005 - Typ 2, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300006 - Typ 1, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300007 - Typ 2, 3 m, gerade, 32 A, 22 kW
Audi	A3 Sportback e-tron	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Audi	Q7 e-tron quattro	Typ 2	7.2 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Audi	e-tron 55	Typ 2	11 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Audi	e-tron 55	Typ 2	22 kW	(x)	x	x	(x)		x	
BMW	i3 (60 Ah)	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
BMW	i3 (60 Ah)	Typ 2	4.6 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
BMW	i3 Sonderausstattung Schnellladen (bis Juli 2016) (60 Ah)	Typ 2	7.4 kW	(x)	x	x	(x)		x	
BMW	i3 (94 Ah)	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
BMW	i3 Sonderausstattung Schnellladen (ab Juli 2016) (94 Ah)	Typ 2	11 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
BMW	i3S	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
BMW	i3S	Typ 2	11 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
BMW	i8	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
BMW	225xe Active Tourer	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
BMW	330e Limousine	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
BMW	530e	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
BMW	740e	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
BMW	X5 xDrive40e	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	

Marke	Modell	Ladestecker Typ	Max. Ladeleistung Fahrzeug	15300001 - Typ1, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300002 - Typ 2, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300003 - Typ 2, 5m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300004 - Typ 2, 8m, gerade, 32 A, 22 kW	15300005 - Typ 2, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300006 - Typ 1, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300007 - Typ 2, 3 m, gerade, 32 A, 22 kW
Chevrolet	Volt	Typ 1	3.7 kW	x					x	
Chevrolet	Bolt	CSS (Typ 2 kompatibel)	7.4 kW		(x)	x	x	(x)		x
Citroen	Berlingo Electric	Typ 1	3.2 kW	x					x	
Citroen	C-Zero	Typ 1	3.7 kW	x					x	
Citroen	E-Mehari	Typ 2	3.3 kW		x	(x)	(x)	x		(x)
e.Go	Life 20	Typ 2	3.7 kW		x	(x)	(x)	x		(x)
e.Go	Life 40	Typ 2	3.7 kW		x	(x)	(x)	x		(x)
e.Go	Life 60	Typ 2	3.7 kW		x	(x)	(x)	x		(x)
Fiat	500e	Typ 1	7.2 kW	(x)					(x)	
Fisker	Karma	Typ 1	3.7 kW	x					x	
Ford	Focus Electric (bis 2017)	Typ 1	3.7 kW	x					x	
Ford	Focus Electric (ab 2017)	CSS (Typ 2 kompatibel)	7.2 kW		(x)	x	x	(x)		x
Ford	C-Max	Typ 1	3.7 kW	x					x	
Hyundai	Kona Elektro 100 kW	Typ 2	3.7 kW		x	(x)	(x)	x		(x)
Hyundai	Kona Elektro 100 kW	Typ 2	4.6 kW		x	(x)	(x)	x		(x)
Hyundai	Kona Elektro 100 kW	Typ 2	7.2 kW		(x)	x	x	(x)		x
Hyundai	Kona Elektro 150 kW	Typ 2	3.7 kW		x	(x)	(x)	x		(x)

Marke	Modell	Ladestecker Typ	Max. Ladeleistung Fahrzeug	15300001 - Typ1, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300002 - Typ 2, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300003 - Typ 2, 5m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300004 - Typ 2, 8m, gerade, 32 A, 22 kW	15300005 - Typ 2, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300006 - Typ 1, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300007 - Typ 2, 3 m, gerade, 32 A, 22 kW
Hyundai	Kona Elektro 150 kW	Typ 2	4.6 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Hyundai	Kona Elektro 150 kW	Typ 2	7.2 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Hyundai	IONIQ Elektro	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Hyundai	IONIQ Elektro	Typ 2	4.6 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Hyundai	IONIQ Elektro	Typ 2	6.6 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Hyundai	IONIQ Plug-in-Hybrid	Typ 2	3.3 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Jaguar	I-PACE	Typ 2	7.2 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Kia	Soul EV (bis 2017)	Typ 1	3.7 kW	x					x	
Kia	Soul EV (bis 2017)	Typ 1	4.6 kW	x					x	
Kia	Soul EV (bis 2017)	Typ 1	6.6 kW	(x)					(x)	
Kia	Soul EV (ab 2017)	Typ 1	3.7 kW	x					x	
Kia	Soul EV (ab 2017)	Typ 1	4.6 kW	x					x	
Kia	Soul EV (ab 2017)	Typ 1	6.6 kW	(x)					(x)	
Kia	eNiro (39.2 kWh)	Typ2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Kia	eNiro (39.2 kWh)	Typ2	4.6 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Kia	eNiro (39.2 kWh)	Typ2	7.2 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Kia	eNiro (64 kWh)	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Kia	eNiro (64 kWh)	Typ 2	4.6 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	

Marke	Modell	Ladestecker Typ	Max. Ladeleistung Fahrzeug	15300001 - Typ 1, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300002 - Typ 2, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300003 - Typ 2, 5m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300004 - Typ 2, 8m, gerade, 32 A, 22 kW	15300005 - Typ 2, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300006 - Typ 1, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300007 - Typ 2, 3 m, gerade, 32 A, 22 kW
Kia	eNiro (64 kWh)	Typ 2	7.2 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Mercedes-Benz	B-Klasse Sports Tourer B 250 e	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Mercedes-Benz	B-Klasse Sports Tourer B 250 e	Typ 2	11 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Mercedes-Benz	C-Klasse C 350 e	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Mercedes-Benz	eVito	Typ 2	7.2 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Mercedes-Benz	EQC	Typ 2	7.4 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Mercedes-Benz	GLC 350 e	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Mercedes-Benz	GLE 500 e	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Mercedes-Benz	S 500 e	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Mitsubishi	i-MiEV	Typ 1	3.7 kW	x					x	
Mitsubishi	Outlander	Typ 1	3.7 kW	x					x	
Nissan	Leaf (24 kWh)	Typ 1	3.3 kW	x					x	
Nissan	Leaf (24 kWh)	Typ 1	4.6 kW	x					x	
Nissan	Leaf (24 kWh)	Typ 1	6.6 kW	(x)					(x)	
Nissan	Leaf (30 kWh)	Typ 1	3.3 kW	x					x	
Nissan	Leaf (30 kWh)	Typ 1	4.6 kW	x					x	
Nissan	Leaf (30 kWh)	Typ 1	6.6 kW	(x)					(x)	
Nissan	Leaf (40 kWh) (ab 2018)	Typ 2	3.3 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	

Marke	Modell	Ladestecker Typ	Max. Ladeleistung Fahrzeug	15300001 - Typ1, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300002 - Typ 2, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300003 - Typ 2, 5m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300004 - Typ 2, 8m, gerade, 32 A, 22 kW	15300005 - Typ 2, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300006 - Typ 1, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300007 - Typ 2, 3 m, gerade, 32 A, 22 kW
Nissan	Leaf (40 kWh) (ab 2018)	Typ 2	4.6 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Nissan	Leaf (40 kWh) (ab 2018)	Typ 2	6.6 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Nissan	e-NV200	Typ 1	3.3 kW	x					x	
Nissan	e-NV200	Typ 1	4.6 kW	x					x	
Nissan	e-NV200	Typ 1	6.6 kW	(x)				(x)		
Opel	Ampera	Typ 1	3.7 kW	x					x	
Opel	Ampera-e	CSS (Typ 2 kompatibel)	7.4 kW	(x)	x	x	(x)			x
Peugeot	iOn	Typ 1	3.7 kW	x					x	
Peugeot	ePartner	Typ 1	3.2 kW	x					x	
Porsche	Cayenne E3	Typ 2	11 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Porsche	Cayenne S E-Hybrid	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Porsche	Cayenne S E-Hybrid	Typ 2	4.6 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Porsche	Cayenne S E-Hybrid	Typ 2	7.2 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Porsche	Panamera S E-Hybrid Panamera Turbo S E-Hybrid Panamera Executive E-Hybrid	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	

Marke	Modell	Ladestecker Typ	Max. Ladeleistung Fahrzeug	15300001 - Typ1, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300002 - Typ 2, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300003 - Typ 2, 5m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300004 - Typ 2, 8m, gerade, 32 A, 22 kW	15300005 - Typ 2, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300006 - Typ 1, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300007 - Typ 2, 3 m, gerade, 32 A, 22 kW
Porsche	Panamera S E-Hybrid Panamera Turbo S E-Hybrid Panamera Executive E-Hybrid	Typ 2	7.2 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Porsche	Panamera 4 E-Hybrid Panamera 4 Executive E-Hybrid Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Porsche	Panamera 4 E-Hybrid Panamera 4 Executive E-Hybrid Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo	Typ 2	7.2 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Porsche	918 Spyder	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Renault	Fluence Z.E.	Typ 2	3.6 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Renault	Kangoo Z.E. (bis 2017)	Typ 1	3.6 kW	x				x		
Renault	Kangoo Z.E. 33	Typ 2	7.2 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Renault	Twizy 45	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Renault	Twizy 80	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Renault	ZOE (alle)	Typ 2	22 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Smart	fortwo electric drive (bis 2016)	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Smart	fortwo electric drive (bis 2016)	Typ 2	22 kW	(x)	x	x	(x)		x	

Marke	Modell	Ladestecker Typ	Max. Ladeleistung Fahrzeug	15300001 - Typ1, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300002 - Typ 2, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300003 - Typ 2, 5m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300004 - Typ 2, 8m, gerade, 32 A, 22 kW	15300005 - Typ 2, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300006 - Typ 1, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300007 - Typ 2, 3 m, gerade, 32 A, 22 kW
Smart	fortwo electric drive fortwo cabrio forfour	Typ 2	4.6 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Smart	fortwo electric drive fortwo cabrio forfour	Typ 2	22 kW	(x)	x	x	(x)		x	
StreetScooter	Work	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
StreetScooter	Work L	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Tesla	Model S (bis 2016) 70 90	Typ 2	11 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Tesla	Model S (twin Charger, 22kW Charger) (bis 2016) 70 90	Typ 2	22 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Tesla	Model S (ab 2016) 75 90 100	Typ 2	16.5 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Tesla	Model X (11kW Charger)	Typ 2	11 kW	x	(x)	(x)	x		(x)	
Tesla	Model X (16.5kW Charger)	Typ 2	16.5 kW	(x)	x	x	(x)		x	

Marke	Modell	Ladestecker Typ	Max. Ladeleistung Fahrzeug	15300001 - Typ1, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300002 - Typ 2, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300003 - Typ 2, 5m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300004 - Typ 2, 8m, gerade, 32 A, 22 kW	15300005 - Typ 2, 4.5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300006 - Typ 1, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300007 - Typ 2, 3 m, gerade, 32 A, 22 kW
Tesla	Model Y (60 kW)	Typ 2	11 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Tesla	Model 3 (55 kW)	Typ 2	11 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Tesla	Model 3 (80 kW)	Typ 2	11 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Toyota	Prius Plug-In Hybrid	Typ 1	3.3 kW	x					x	
Toyota	Prius IV Plug-In Hybrid (ab 2016)	Typ 2	3.7 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Volkswagen	e-up!	CSS (Typ 2 kompatibel)	3.6 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Volkswagen	e-Golf (bis 2016)	CSS (Typ 2 kompatibel)	3.6 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Volkswagen	e-Golf (ab 2017)	CSS (Typ 2 kompatibel)	7.2 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Volkswagen	Golf GTE (bis 2016)	Typ 2	3.6 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Volkswagen	Golf GTE (ab 2017)	Typ 2	7.2 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Volkswagen	Passat GTE Limousine	Typ 2	3.6 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Volkswagen	Passat GTE Variant	Typ 2	3.6 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Volvo	C30 Electric	Typ 2	22 kW	(x)	x	x	(x)		x	
Volvo	V60 Plug-In Hybrid	Typ 2	3.6 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Volvo	XC90 Plug-In Hybrid	Typ 2	3.6 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		
Volvo	XC60 T8	Typ 2	3.6 kW	x	(x)	(x)	x	(x)		

Marke	Modell	Ladestecker Typ	Max. Ladeleistung Fahrzeug	15300001 - Typ1, 4,5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300002 - Typ 2, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300003 - Typ 2, 5m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300004 - Typ 2, 8m, gerade, 32 A, 22 kW	15300005 - Typ 2, 4.5 m, spiral, 20 A, 13.8 kW	15300006 - Typ 1, 5 m, gerade, 20 A, 13.8 kW	15300007 - Typ 2, 3 m, gerade, 32 A, 22 kW
Volvo	V90 T8	Typ 2	3.6 kW	x	(x)	(x)	x	(x)	(x)	(x)

Legende:

x: Kompatibel und empfohlen

(x): Kompatibel aber nicht empfohlen (verringert die Ladeleistung oder ist überdimensioniert)

Alle Angaben ohne Gewähr.

ConWys AG

Vertraulich. Alle Rechte vorbehalten.